

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Inšpektorát životného prostredia Bratislava

Stále pracovisko Nitra

Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Č.: 274-11560/2015/Sza/370370104/Z1-SP

v Nitre dňa 28. 04. 2015

Rozhodnutie nadobudlo

právoplatnosť dňom: 28.04.2015

Dňa: 28.04.2015 Podpis: Skalický



ROZHODNUTIE

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpektorát“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), na základe žiadosti prevádzkovateľa Skládky tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., Hlavná č. 844, 925 85 Neded, IČO: 34 144 587 podanej Inšpektorátu dňa 20. 11. 2014 a konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1., 1.3, § 3 ods. 3 písm. b) bod 2, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona, podľa § 19 ods. 1 zákona o IPKZ a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“)

mení a dopĺňa integrované povolenie

vydané rozhodnutím č. 1603-14300/2013/Poj/370370104 zo dňa 31.05.2013, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 27.06.2013 (ďalej len „povolenie“), ktorým bola povolená činnosť v prevádzke:

„NEDED – Skládky TKO- skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“

pre prevádzkovateľa: **Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.**

sídlo: **Hlavná č. 844, 925 85 Neded**

IČO: **34 144 587**

nasledovne:

1. Vo výrokovej časti „I) Inšpektorát v integrovanom povolení“ sa za odstavce d) vkladajú odstavce e), f) a g) v znení:

„e) v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – **udeluje súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane jeho zmien,**

f) v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1., 1.3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“) – **vydáva povolenie na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd nepriamo,**
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 zákona o vodách – **udeluje súhlas na uskutočnenie stavby „NEDED – SKLÁDKA ODPADOV, III. ETAPA“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa zákona o vodách, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,**

g) v oblasti stavebného poriadku:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 66 stavebného zákona,

**vydáva stavebné povolenie,
ktorým povoľuje uskutočnenie stavby:**

„NEDED – SKLÁDKA ODPADOV, III. ETAPA“

v rozsahu stavebných objektov:

- SO-01 Príprava územia**
- SO-02 Skládkovacie plochy**
- SO-03 Drenážny systém**
- SO-04 Odplynenie**
- SO-05 Akumulačná nádrž**
- SO-30 Uzatvorenie a rekultivácia**

katastrálne územie:	Neded
na pozemkoch parc. č.:	13 063/5, 13063/14 (register „C“) uvedený na LV č. 3166 (vlastník Skládku tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.)
účel stavby:	ostatné inžinierske stavby – skládka odpadov
charakter stavby:	trvalá.

Obec Neded vydala rozhodnutie č.: 119/2014 zo dňa 28. 04. 2014 o umiestnení stavby „NEDED – SKLÁDKA ODPADOV, III. ETAPA“.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) vydal rozhodnutie č.: OU-SA-OSZP-2014/00308-22-Or zo dňa 07. 04. 2014, v ktorom uviedol že táto činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Stavba „NEDED – SKLÁDKA ODPADOV, III. ETAPA“ bude nadväzovať na prevádzkované skládkovacie priestory II. etapy. Rozšírenie skládky III. etapy bude predstavovať rozšírenie kapacity o 85 000 m³ a zvýšenie kapacity II. etapy bude o 22 300 m³. Realizácia bude pozostávať z výstavby kombinovaného tesniaceho systému - minerálne tesnenie hr.0,5 m s $k_{f \max} < 1.10^{-9} \text{m.s}^{-1}$ a fólie PEHD hr. 1,5 mm. Ochranná geotextília bude mať hmotnosť 600 g.m⁻². Drenážna vrstva bude vybudovaná v celom rozsahu zo štrku fr. 16-32 mm, hr. 0,50 m, bez vápenitých prímiesí. Drenážny systém bude pozostávať z drenážneho potrubia PEHD DN 200 perforovaného v skládke a plného mimo skládky. Drenážne potrubie je zaústené do drenážnej šachty odkiaľ bude automaticky podľa nastavených plavákových spínačov prečerpávané výtlačným potrubím drenážneho systému do novej akumuláčnej nádrže s objemom 450 m³. Prístup do skládkovacích priestorov bude realizovaný spevnenými prístupovými komunikáciami v rámci areálu skládky. Odplynenie skládkového telesa sa bude vykonávať vybudovanými odplyňovacími šachtami, ktoré sa budú nastavovať počas prevádzky až na úroveň konečného zavážania skládkového telesa. Rozšírenie skládkovacích plôch v rámci III. etapy skládky bude nadväzovať na už vybudované prípojky a siete a pre prevádzku budú využívané jestvujúce cesty, prevádzkové objekty, mechanizmy a ostatná vybavenosť areálu skládky.“

2. V povolení v časti **III. Podmienky povolenia** sa za odstavec **7. Podmienky pre skladovanie a manipuláciu so škodlivými látkami** vkladá text v znení:

„8. Podmienky pre uskutočnenie, užívanie a odstránenie stavieb

8.1. Na uskutočnenie stavby „NEDED – SKLÁDKA ODPADOV, III. ETAPA“ sa stanovujú tieto záväzné podmienky:

I. všeobecné:

1. Stavebníkom bude Skládká tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., Hlavná č. 844, 925 85 Neded.
2. Stavbu zrealizovať podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní (spracovateľ: Ing. Bohuslav Katrenčík, Deponia System, s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava v termíne: august/2014, arch. č. 24-DSP-2014).
3. Stavba skládky bude umiestnená podľa právoplatného rozhodnutia o umiestnení stavby č. 119/2014 vydaného Obcou Neded.
4. Stavebník zabezpečí pred začatím stavby vytýčenie jej priestorovej polohy právnickou alebo fyzickou osobou, oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické práce v zmysle zákona č. 216/1995 Z. z. o komore geodetov a kartografov.
5. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. Zhotoviteľ stavby bude vybraný vo výberovom

- konaní.
6. Stavebník oznámi vybraného zhotoviteľa stavby Inšpektorátu (písomne a elektronicky na sizpipknr@sizp.sk a monika.szalaiova@sizp.sk) v termíne do 15 dní odo dňa uskutočnenia výberového konania a predloží doklad o jeho odbornej spôsobilosti.
 7. Stavebník oznámi Inšpektorátu začatie stavby najneskôr päť dní po jej začatí (písomne a elektronicky na sizpipknr@sizp.sk a monika.szalaiova@sizp.sk).
 8. Na stavbe musí byť k dispozícii právoplatné integrované – stavebné povolenie a dokumentácia overená v integrovanom – stavebnom konaní.
 9. Stavebník alebo stavbyvedúci je povinný viesť stavebný denník, ktorý musí byť počas uskutočňovania stavby až do jej kolaudácie na stavbe.
 10. Pri uskutočnení stavby treba dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať na ochranu zdravia a osôb na stavenisku.
 11. Stavebník je povinný označiť stavbu tabuľou s údajmi o názve stavby, názve dodávateľa, uvedením stavebného dozoru, termínom zahájenia stavebných prác a termínom ich ukončenia, uviesť, ktorý orgán stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
 12. Stavebník môže na výstavbu použiť v súlade s ustanovením § 43f stavebného zákona iba také stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov (zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov) vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel a majú také vlastnosti, aby bola po dobu predpokladanej životnosti stavby zaručená jej požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní.
 13. Stavebník je povinný prerokovať s Inšpektorátom zmeny projektu, ktoré by sa ukázali v priebehu výstavby nutné a v značnej miere by menili technické riešenie alebo majetkovo právne vzťahy.
 14. Škody spôsobené počas výstavby nahradiť v zmysle platných právnych predpisov.
 15. Po ukončení stavby, pozemky dotknuté výstavbou dať do pôvodného stavu.
 16. S realizáciou stavby, sa nesmie začať skôr ako toto povolenie nadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona o správnom konaní). Toto povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť.
 17. Stavbu ukončiť do 24 mesiacov odo dňa začatia stavebných prác mimo stavebného objektu SO – 30 Uzatvorenie a rekultivácia. Stavebný objekt SO – 30 Uzatvorenie a rekultivácia ukončiť do 24 mesiacov odo dňa ukončenia ukladania odpadov v povolených skládkovacích priestoroch (naplnenie projektovej - povolenej kapacity).
 18. Dokončenú stavbu možno užívať len na základe rozhodnutia o užívaní stavby.
- II. Podmienky vyplývajúce z vyjadrení obce, správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a dotknutých organizácií:**
19. **Okresný úrad Šaľa – odbor starostlivosti o ŽP, štátna správa ochrany prírody a krajiny** vo svojom vyjadrení č. OU-SA-OSZP-2014/00402-2 zo dňa 14. 03. 2014 určuje nasledovné podmienky:
 - zachovanie ochranného pásma vetrolamov,
 - zachovanie ochranného územia dropa veľkého.

3. V povolení sa v časti **II. Údaje o prevádzke A. Zaradenie prevádzky 1. Vymedzenie kategórie priemyselnej činnosti** sa pôvodné znenie nahrádza novým znením:

„a) Povoľovaná priemyselná činnosť podľa prílohy č. 1 k zákonu o IPKZ

5.4. – Sklárky odpadov, ako sú vymedzené v osobitnom predpise, ktoré prijímajú viac ako 10 t odpadu za deň alebo majú celkovú kapacitu presahujúcu 25 000 t, okrem skládok inertných odpadov.“

4. V povolení v časti **II. Údaje o prevádzke B. Opis prevádzky a technických zariadení na ochranu ovzdušia, vody a pôdy v prevádzke 1. Charakteristika prevádzky** sa veta v prvom odseku:

„Integrované povolenie sa vydáva pre skládkovací priestor, ktorý tvorí II. etapa (kazeta) s kapacitou 82 400 m³.“

nahrádza novým znením:

„Integrované povolenie sa vydáva pre skládkovací priestor, ktorý tvorí II. etapa (kazeta) s kapacitou 104 700 m³ a III. etapa (kazeta) s kapacitou 85 000 m³.“

5. V povolení sa v časti **D. Opatrenia pre minimalizáciu, nakladanie, zhodnotenie, zneškodnenie odpadov** sa za **bod 26.** vkladá **bod 27.** so znením:

„27. Súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov činnosťou D1 (prevádzkovanie časti sklárky „NEDED – Skládka odpadov, II. etapa“) a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov, (vypracovaný v 05/2013) uvedené v konaniach v bode c) v časti **„I. Inšpektorát v integrovanom povolení“ sa udeľujú na obdobie 5 rokov od právoplatnosti tohto rozhodnutia č. 274-11560/2015/Sza/370370104/Z1-SP.** Platnosť týchto súhlasov Inšpektorát predĺži, a to aj opakovane, ak počas tejto doby nedošlo v prevádzke k zmene skutočností, ktoré sú rozhodujúce na vydanie súhlasu a ak prevádzkovateľ najneskôr 3 mesiace pred uplynutím tohto termínu doručí Inšpektorátu žiadosť o predĺženie súhlasov zmenou integrovaného povolenia.“

6. V povolení sa v časti **C. Opatrenia na prevenciu znečisťovania, najmä použitím najlepších dostupných techník** sa za **bod 3.** vkladá **bod 4.** so znením:

„4. Ku konaniu o povolení na užívanie stavby **„NEDED – SKLÁDKA ODPADOV, III. ETAPA“** prevádzkovateľ Inšpektorátu predloží východiskovú správu vypracovanú v súlade s § 8 alebo preukáže, že pri vykonávaní svojej činnosti v prevádzke, kde dochádza k používaniu nebezpečných látok vo forme pohonných hmôt v používaných dopravných prostriedkoch, nemôže dôjsť k takej kontaminácii pôdy alebo podzemných vôd, ktoré by predstavovali významné riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie a z uvedeného dôvodu nebude potrebné východiskovú správu vypracovať.“

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V uskutočnenom konaní účastníci konania nevzniesli žiadne námietky ani pripomienky.

Toto rozhodnutie tvorí **neoddeliteľnú súčasť integrovaného povolenia** vydaného rozhodnutím č. 1603-14300/2013/Poj/370370104 zo dňa 31.05.2013 a **ostatné jeho podmienky zostávajú v platnosti.**

O d ô v o d n e n i e

Inšpektorát ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o IPKZ na základe žiadosti prevádzkovateľa Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., Hlavná č. 844, 925 85 Neded, IČO: 34 144 587 zo dňa 11. 11. 2014 doručenej Inšpektorátu dňa 20. 11. 2014 a na základe konania vykonaného podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1., § 3 ods. 3 písm. b) bod 1., 1.3, § 3 ods. 3 písm. b) bod 2, § 3 ods. 3 písm. b) bod 3 a § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona a zákona o správnom konaní mení a dopĺňa integrované povolenie pre prevádzku „**NEDED – Skládka TKO- skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný**“ v súvislosti so zmenou v prevádzke z dôvodu vydania stavebného povolenia pre stavbu „**NEDED –Skládka odpadov, III. etapa**“ a vydania príslušných súhlasov.

Inšpektorát určil platnosť súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov, súhlasu na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov podľa § 7 ods. 7 zákona o odpadoch.

Poplatok za podanie žiadosti o zmenu integrovaného povolenia je podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 171a písm. c) sadzovníka správnych poplatkov 500 eur. So žiadosťou prevádzkovateľ predložil doklad – výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku vo výške 500 eur zo dňa 13. 11. 2014.

Správne konanie začalo dňom doručenia žiadosti Inšpektorátu. Inšpektorát po preskúmaní predloženej žiadosti a priložených príloh zistil, že žiadosť je úplná, obsahuje všetky potrebné doklady na spoľahlivé posúdenie a preto podľa § 11 ods. 3 zákona o IPKZ upovedomil listom č. 7858-36140/2014/Sza/370370104/Z1-SP zo dňa 17. 12. 2014 prevádzkovateľa, účastníkov konania a dotknuté orgány o začatí správneho konania vo veci zmeny povolenia.

Listom č. 7858-36186/2014/Sza/370370104/Z1-SP zo dňa 17. 12. 2014 podľa § 11 ods. 3 písm. e) zákona o IPKZ Inšpektorát požiadal Obec Neded, aby zverejnila na svojom webovom sídle a zároveň na svojej úradnej tabuli údaje uvedené v predmetnom liste.

Výzva zainteresovanej verejnosti na písomné prihlásenie sa za účastníka konania, výzva zainteresovanej verejnosti a osobám s možnosťou podať prihlášku a výzva verejnosti

s možnosťou vyjadrenia sa k začatiu konania a podstatné údaje boli zverejnené na webovom sídle Inšpektorátu a jeho úradnej tabuli v termíne od 17. 12. 2014 do 02. 01. 2015. V určenej lehote nebolo na Inšpektorát doručené žiadne písomné prihlásenie, podaná prihláška ani vyjadrenie.

Inšpektorát zároveň upozornil, že na neskôr podané námietky Inšpektorát neprihliadne. Inšpektorát ďalej upovedomil, že ak niektorý z účastníkov konania alebo dotknutý orgán potrebuje na vyjadrenie sa k žiadosti dlhší čas, môže Inšpektorát podľa § 11 ods. 4 zákona o IPKZ na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím predĺžiť. Taktiež Inšpektorát upozornil, že ak žiadny z účastníkov konania o nariadenie ústneho pojednávania nepožiada, Inšpektorát podľa § 11 ods. 6 zákona o IPKZ upustí od jeho nariadenia.

Do žiadosti a dokumentácie bolo možné nahliadnuť na Inšpektoráte a na Obecnom úrade Neded.

V stanovenej lehote žiadny z účastníkov konania ani z dotknutých orgánov nepožiadali o predĺženie lehoty na vyjadrenie sa k žiadosti.

V stanovenej 15 dňovej lehote na vyjadrenie boli na Inšpektorát doručené nasledovné vyjadrenia:

- č. OU-SA-OSZP-2014/007261-2 zo dňa 30. 12. 2014 (Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán štátnej vodnej správy) – *bez pripomienok*
- č. OU-SA-OSZP-2014/007253-2 zo dňa 30. 12. 2014 (Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie – orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve) – *bez pripomienok*

V stanovenej 30 dňovej lehote žiadny z účastníkov konania, verejnosť, zainteresovaná verejnosť a zúčastnené osoby nezaslali stanoviská k zmene integrovaného povolenia pre predmetnú prevádzku.

Prevádzkovateľ spolu so žiadosťou predložil vyjadrenia a stanoviská k Projektovej dokumentácii stavby: Technická inšpekcia Bratislava, Okresný úrad Šaľa – orgán štátnej vodnej správy, orgán ochrany prírody a krajiny, orgán v odpadovom hospodárstve, orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie

Technická inšpekcia Bratislava vo svojom vyjadrení č. 01998/4/2015 zo dňa 09. 04. 2015 nezistila nedostatky.

Podmienky stanoviska č.: OU-SA-OSZP-2014/00388-2 zo dňa 19. 03. 2014 Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné prostredie, orgán štátnej vodnej správy:

1. *stavba bude uskutočnená v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou, ktorú vypracoval Ing. Bohuslav Katrenčík, 02.2014,*
2. *zabezpečiť dodržanie všetkých zákonných ustanovení na ochranu povrchových a podzemných vôd,*
3. *pravidelne sledovať a monitorovať vplyv skládky odpadov na podzemné a povrchové vody, sledovať množstvo a kvalitu priesakových kvapalín skládky a výsledky sledovania i monitoringu oznamovať 1 x ročne v závere roka orgánu štátnej vodnej správy,*

4. pred vydaním stavebného povolenia všeobecným stavebným úradom je potrebné požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie súhlasu na zriadenie akumuláčnej nádrže nebezpečných látok (SO 05) podľa § 27 ods. 1 písm. c) vodného zákona,
5. prípadné prebytky priesakových kvapalín je potrebné likvidovať v súlade s vodným zákonom, (vyvážať na ČOV) a je potrebné viesť evidenciu vývozu týchto odpadových vôd.

Stanovisko Inšpektorátu:

Podmienky stanoviska sú už zahrnuté do podmienok integrovaného povolenia.

K bodu 1.: Uvedená podmienka je v integrovanom povolení zahrnutá v časti III.A.7.4.

K bodu 2.: Uvedená podmienka je v integrovanom povolení zahrnutá v časti III.A.1.13.

K bodu 3.: Uvedená podmienka je v integrovanom povolení zahrnutá v časti III.I.2. a III.I.7.3.

K bodu 4.: Inšpektorát podmienku nezohľadní, nakoľko prevádzka má vydané integrované povolenie a uvedený súhlas je súčasťou tohto rozhodnutia. Odbor integrovaného povoľovania a kontroly je príslušný na jeho vydanie a Okresný úrad, štátna vodná správa je dotknutým orgánom.

K bodu 5.: Uvedená podmienka je v integrovanom povolení zahrnutá v časti III.A.2.12, III.A.2.13 a III.A.2.15

Podmienky stanoviska č. OU-SA-OSZP-2014/00308-22-Or zo dňa 07.04.2014 Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné prostredie, orgán posudzovania vplyvov na životné prostredie:

1. *Skládka odpadov je podľa § 3 ods.1 zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení zákona č. 318/2002 Z. z. vymedzená a začlenená ako malý zdroj znečistenia ovzdušia. V zmysle platných predpisov na úseku ochrany ovzdušia povolenie na stavbu a prevádzku zdroja, podmienky prevádzkovania zdroja znečisťovania ovzdušia určí v súhlase príslušná obec.*
2. *V ďalšom stupni dokumentácie neuvádzať, že splaškové vody sú po prečistení využívané na polievanie záhrad, pretože splaškové vody zo žump je zakázané vypúšťať do povrchových a podzemných vôd.*

Stanovisko Inšpektorátu:

Podmienky stanoviska sú už zahrnuté do podmienok integrovaného povolenia.

K bodu 1.: Inšpektorát podmienku nezohľadní, nakoľko prevádzka má vydané integrované povolenie a uvedený súhlas je súčasťou tohto rozhodnutia. Odbor integrovaného povoľovania a kontroly je príslušný na jeho vydanie a príslušná obec je dotknutým orgánom ako prenesený výkon štátnej správy ochrany ovzdušia.

K bodu 2.: Splaškové vody zo žumpy zo sociálno-hygienického zariadenia prevádzkovej budovy sa musia vyvážať do oprávnenej čistiarne odpadových vôd ako je uvedené v podmienke integrovaného povolenia v časti III.A.2.14.

Ďalej predložil záväzné stanovisko č. 635/2014 Obce Neded podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení – bez pripomienok, záväzné stanovisko č. 634/2014 Obce Neded – podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), podľa § 140b v súlade s § 120 ods. 2 stavebného zákona – bez pripomienok súhlasí.

Predmetom tohto povolenia je zmena integrovaného povolenia z dôvodu vydania stavebného povolenia pre stavbu „**NEDED –Skládka odpadov, III. etapa**“.

Prevádzka technologickým vybavením a geografickou pozíciou nemá významný negatívny vplyv na životné prostredie cudzieho štátu, preto cudzí dotknutý orgán nebol požiadaný o vyjadrenie, ani sa nezúčastnil povoľovacieho procesu a Inšpektorát neuložil opatrenia na minimalizáciu diaľkového znečisťovania a cezhraničného vplyvu znečisťovania.

Súčasťou integrovaného povoľovania boli podľa § 3 zákona o IPKZ konania:

v oblasti ochrany ovzdušia:

- podľa § 3 ods. 3 písm. a) bod 1. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – konanie o udelenie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane jeho zmien,

v oblasti povrchových vôd a podzemných vôd:

- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 1., 1.3 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 21 ods. 1 písm. d) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vodách“) – konanie o zmene povolenia na vypúšťanie vôd z povrchového odtoku do podzemných vôd,
- podľa § 3 ods. 3 písm. b) bod 3. zákona o IPKZ v súčinnosti s § 27 ods. 1 zákona o vodách – konanie o vydanie súhlasu na uskutočnenie stavby „NEDED – SKLÁDKA ODPADOV, III. ETAPA“, na ktorú nie je potrebné povolenie podľa zákona o vodách, ktorá však môže ovplyvniť stav povrchových vôd a podzemných vôd,

v oblasti stavebného konania:

- podľa § 3 ods. 4 zákona o IPKZ v súčinnosti s § 62 stavebného zákona – konanie o vydanie stavebného povolenia na stavbu „NEDED – SKLÁDKA ODPADOV, III. ETAPA“

v rozsahu stavebných objektov:

SO-01 Príprava územia

SO-02 Skládokovacie plochy

SO-03 Drenážny systém

SO-04 Odplynenie

SO-05 Akumulačná nádrž

SO-30 Uzatvorenie a rekultivácia

Dokumentácia stavby spĺňa všeobecné technické požiadavky na výstavbu a je vypracovaná odborne spôsobilým projektantom. Doklady na základe ktorých je vydané stavebné povolenie sú uložené v spise.

Inšpektorát listom č. 274-11379/2015/Sza/370370104/Z1 zo dňa 20. 04. 2015 dal podľa § 33 ods. 2 zákona o správnom konaní poslednú možnosť všetkým účastníkom konania vyjadriť sa k podkladom rozhodnutia i k spôsobu ich zistenia pred vydaním rozhodnutia

v lehote do 2 dní odo dňa doručenia písomnosti. V určenej lehote žiadny z účastníkov konania nezaslal písomné vyjadrenie k podkladu rozhodnutia ani nenavrhol jeho doplnenie.

Inšpektorát preskúmal a zhodnotil predloženú žiadosť, projektovú dokumentáciu a ostatné podklady rozhodnutia a dospel k záveru, že navrhované riešenie zodpovedá najlepšej dostupnej technike a spĺňa požiadavky a kritériá ustanovené v predpisoch upravujúcich konania, ktoré boli súčasťou integrovaného povoľovania. Inšpektorát na základe preskúmania a zhodnotenia predloženej žiadosti, a vyjadrení dotknutých orgánov, ktorým toto postavenie vyplýva z § 59 a § 126 stavebného zákona, zistil stav a zabezpečenie prevádzky z hľadiska zhodnotenia celkovej úrovne ochrany životného prostredia podľa zákona o IPKZ a usúdil, že nie sú ohrozené ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutie.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a § 54 správneho zákona možno podať na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra odvolanie do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia účastníkovi konania.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.



Katarína Pillajová

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca Stáleho pracoviska Nitra
IŽP Bratislava

Doručuje sa:

Účastníkom konania:

1. Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., Hlavná č. 844, 925 85 Neded
2. Obec Neded, Hlavná č. 844, 925 85 Neded
3. Depónia System s.r.o., Ing. Bohuslav Katrenčík, Holíčska 13, 951 05 Bratislava
4. Depónia Systém s.r.o., Ing. Eduard Vyskoč, Holíčska 13, 951 05 Bratislava

Dotknutým orgánom:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

5. Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
6. – štátna správa v odpadovom hospodárstve
7. – štátna vodná správa
8. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
9. Technická inšpekcia, pracovisko Nitra, Mostná 66, 949 01 Nitra
10. Obec Neded, Stavebný úrad, Hlavná č. 844, 925 85 Neded
11. Obec Neded, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Hlavná č. 844, 925 85 Neded