


SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Inšpektorát životného prostredia Bratislava
Stále pracovisko Nitra
Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra

Číslo: 6128-30311/2018/Rum/370370104/KR-Z1

v Nitre dňa 13. 09. 2018



R O Z H O D N U T I E

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povolenia a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“), ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 9 ods. 1 písm. c) a § 10 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o IPKZ“) a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) v súčinnosti so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnom konaní“), na základe návrhu na kolaudáciu stavby, predložených dokladov a uskutočneného kolaudačného konania

vydáva podľa § 82 stavebného zákona kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby:

„NEDED – Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“
s kapacitou 39 000 m³
(ďalej len „stavba“)

v rozsahu:

stavebných objektov:

- SO-01 Príprava územia**
- SO-02 Skládkovacie plochy**
- SO-03 Drenážny systém**
- SO-04 Odplynenie**
- SO-05 Akumulačná nádrž**

stavba nie je členená na prevádzkové súbory

stavebníkovi: **Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., 925 85 Neded č. 844, IČO: 34 144 589**

v prevádzke: **„NEDED – Skládka TKO – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“**

katastrálne územie: **Neded**
na pozemkoch par. č.: **13063/5, 13063/14, 13063/16, 13063/17** (register „C“) – podľa geometrického plánu č. 18-05/2018 zo dňa 28. 05. 2018
účel stavby: **inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby – ostatné inžinierske stavby, i.n. – ostatné inžinierske stavby, i.n.**
charakter stavby: **trvalá.**

Účelom stavby je rozšírenie skládkovacích priestorov pre nie nebezpečný odpad v areáli „NEDED – Skládka TKO – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný“ **v rozsahu 1. časti skládkovacích priestorov III. etapy výstavby** s kapacitou 39 000 m³. V rámci riešenia výstavby 1. časti III. etapy nie je riešený objekt SO-01 (všetky zemné práce sú navrhnuté ako súčasť SO-02). Vzhľadom k novému situovaniu deliacej hrádzky medzi 1. a 2. časťou III. etapy je na dve časti rozdelený iba stavebný objekt SO-02, všetky ostatné objekty (SO-03, SO-04, SO-05) sú realizované v celom rozsahu III. etapy už v rámci riešenej 1. časti III. etapy výstavby.

Obec Neded vydala rozhodnutie č. 119/2014 zo dňa 28. 04. 2014 o umiestnení stavby „NEDED – SKLÁDKA ODPADOV, III. ETAPA“.

Okresný úrad Šaľa, Odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o posudzovaní vplyvov na ŽP“) vydal rozhodnutie č.: OU-SA-OSZP-2014/00308-22-Or zo dňa 07. 04. 2014, v ktorom uviedol, že táto činnosť sa nebude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na ŽP.

Stavba „NEDED – Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) č. 274-11560/2015/Sza/370370104/Z1-SP zo dňa 28. 04. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 04. 2015.

Projektovú dokumentáciu stavby „NEDED – Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“ arch. č.: 24-DSR-2014 v termíne august 2014 vypracoval Ing. Bohuslav Katrenčík, ASI, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava, reg. č. 3705*Z*A2.

Podmienky pre užívanie stavby:

1. Užívať stavbu na účel určený v tomto rozhodnutí.
2. Zabezpečiť vykonávanie periodických odborných prehliadok a skúšok technických zariadení v predpísaných termínoch podľa technických podmienok stanovených výrobcom, podľa osobitných predpisov a v zmysle ustanovení STN, vzťahujúcich sa na predmetnú stavbu.

3. Vybudovanej stavbe venovať trvalú starostlivosť, aby slúžila svojmu účelu a projektovaným kapacitám.
4. Zásadné zmeny, ktoré si vyžiada prevádzkovanie vybudovanej stavby, prerokovať s Inšpekciou.
5. Dodržať podmienky záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra č. INA-70-05-2.1/ZS-C22,C23-18 2018/10205/2728/K zo dňa 26. 07. 2018, uvedené nedostatky odstrániť a oznámiť ich odstránenie na Inšpektorát práce Nitra a Inšpekciu v termíne do **27. 09. 2018**:

Riadenie BOZP

Hodnotenie nebezpečenstiev – identifikácia rizík

1. V technickej správe, resp. projektovej dokumentácii nie je riešené vyhodnotené zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení tak, aby zahrňovali všetky kolaudované objekty a zariadenia, čo je porušením § 4 a § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona č. 124/2006 Z. z.).

Prevádzkové budovy a objekty

2. Nebolo zabezpečené, resp. neboli prijaté primerané opatrenia, aby vstup do drenážnej šachty bol zabezpečený tak, aby bolo zamedzené vstupu do tejto šachty, resp. pádu do nej, čo je porušením ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa § 4 čl. 12.5 Prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.
3. Nebolo zabezpečené, resp. neboli prijaté primerané opatrenia, aby bolo zabránené pádu osôb do výkopu v mieste medzi rozvádzačom, ktorý je predmetom kolaudácie a komunikáciou (tento priestor bol iba označený páskou), čo je porušením ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 prílohy č. 1 bod 12.5 Nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Bezpečnostné značenie

4. Neboli v potrebnom rozsahu vykonané bezpečnostné značenia pracovísk ako aj priestorov a plôch určených na pohyb osôb po realizácii kolaudovanej stavby, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

VTZ

Elektrické zariadenia

5. Nebola k dispozícii predpísaná dokumentácia od inštalovaných elektrických zariadení kolaudovanej stavby v predpísanom rozsahu sprievodnej technickej dokumentácie podľa uvádzaných právnych predpisov ku dňu kolaudácie, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z., § 6 príloha č. 3 časť c) vyhl. č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými s ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len Vyhl. č. 508/2009 Z. z.).
6. Nebola k dispozícii projektová dokumentácia elektrických zariadení s potvrdením, že sa jedná o jej skutočné vyhotovenie, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a), n) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 8 písm. a), b) Vyhl. č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými

zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými s ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len Vyhl. č. 508/2009 Z. z.).

7. Nebol k dispozícii vyhotovený písomný doklad o určení vonkajších vplyvov pre všetky priestory kolaudovanej stavby prehodnotený po realizácii stavby, čo je porušením ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a), n) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorý vyplýva z čl. N1.3.4 STN 33 2000-5-51:2010.
6. Prevádzkovateľ zabezpečí vykonanie kontrolného premerania celistvosti plastovej izolácie po prvom zhutnení skládkovacej plochy skládky III. etapy – 1. časti, cieľom geoelektrického merania je overenie tesnosti plastovej izolácie. Výsledky kontrolného merania po zhutnení zaslať Inšpekcii.
7. S realizáciou konštrukcie odplyňovacích šácht začať po uložení prvej vrstvy odpadu hrubej min. 3,0 mm optimálne 5,0 m. Počas realizácie prác odplyňovacích šácht vyhotoviť fotodokumentáciu a tú zaslať Inšpekcii.
8. Stavbu „NEDED – Skládko odpadov, III. Etapa – 1. časť“ možno užívať dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia č. Z2 zmeny integrovaného povolenia, ktorým Inšpekcia udelila súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie odpadov a súhlas na vydanie prevádzkového poriadku zariadenia na zneškodňovanie odpadov v súvislosti s kolaudáciou predmetnej stavby „NEDED – Skládko odpadov, III. Etapa – 1. časť“.

O d ô v o d n e n i e

Stavebník **Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., 925 85 Neded č. 844, IČO: 34 144 589**, podal dňa 26. 06. 2018 návrh na uvedenie stavby „**NEDED – Skládko odpadov, III. Etapa – 1. časť**“ do užívania. Stavba je súčasťou prevádzky „**NEDED – Skládko TKO – skládka odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný**“.

Stavba „**NEDED – Skládko odpadov, III. Etapa – 1. časť**“ bola zrealizovaná na základe zmeny integrovaného povolenia, ktorej súčasťou bolo i stavebné povolenie na uvedenú stavbu, vydanú rozhodnutím Slovenskej inšpekcie životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly (ďalej len „Inšpekcia“) č. 274-11560/2015/Sza/370370104/Z1-SP zo dňa 28. 04. 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 28. 04. 2015.

Inšpekcia preskúmala podaný návrh na kolaudáciu – návrh na uvedenie stavby „**NEDED – Skládko odpadov, III. Etapa – 1. časť**“ do užívania v rozsahu a v súlade s ustanovením § 80 ods. 1 stavebného zákona oznámila účastníkom konania a dotknutým orgánom štátnej správy listom č. 6128-22293/2018/Rum/370370104/KR-Z1 zo dňa 02. 07. 2018 začatie kolaudačného konania a zvolala ústne pojednávanie, spojené s miestnym zisťovaním na deň 26. 07. 2018.

Ústneho pojednávania sa zúčastnili zástupcovia stavebníka, Inšpektorátu práce Nitra, Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva a projektant stavby. Zoznam zúčastnených tvorí prílohu k protokolu o ústnom pojednávaní z kolaudačného konania (ďalej len „protokol“). V protokole Inšpekcia konštatovala, že na stavbe neboli zrealizované odchýlky oproti projektovej dokumentácii.

Na ústnom pojednávaní bol Inšpekcii prevádzkovateľom predložený záznam o nepotrebnosti vypracovania východiskovej správy z júla 2018, vypracovaný DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava.

V protokole Inšpekcia ďalej konštatovala, že povolenie na užívanie stavby je možné vydať po predložení nasledovných dokladov:

- kladného záväzného stanoviska Inšpektorátu práce Nitra,
- vyjadrenia Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní,
- kladného záväzného stanoviska Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie,
- kladného záväzného stanoviska Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre,
- kladného záväzného stanoviska Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre,
- kladného záväzného stanoviska Obce Neded, orgánu ochrany ovzdušia na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia po vykonanej zmene,
- správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške prírodného potrubia.

Zoznam predložených dokladov je uvedený v protokole z kolaudačného konania a doklady sú uložené v spise.

Dňa 02. 08. 2018 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko Inšpektorátu práce Nitra č. INA-70-05-2.1/ZS-C22,C23-18 2018/10205/2728/K zo dňa 26. 07. 2018, v ktorom uvádza, že súhlasí s vydaním kolaudačného rozhodnutia pre predmetnú stavbu a žiada, aby stavebný úrad v kolaudačnom konaní zaviazal stavebníka odstrániť nedostatky uvedené v záväznom stanovisku a oznámiť ich odstránenie na príslušný Inšpektorát práce Nitra do 27. 09. 2018. V stanovisku boli uvedené nasledovné nedostatky:

Riadenie BOZP

Hodnotenie nebezpečenstiev – identifikácia rizík

1. V technickej správe, resp. projektovej dokumentácii nie je riešené vyhodnotené zostatkových ohrození a nebezpečenstiev vyplývajúcich z navrhovaných technických riešení tak, aby zahrňovali všetky kolaudované objekty a zariadenia, čo je porušením § 4 a § 6 ods. 1 písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákona č. 124/2006 Z. z.).

Prevádzkové budovy a objekty

2. Nebolo zabezpečené, resp. neboli prijaté primerané opatrenia, aby vstup do drenážnej šachty bol zabezpečený tak, aby bolo zamedzené vstupu do tejto šachty, resp. pádu do nej, čo je porušením ustanovenie § 6 ods. 1 písm. a), d) zákona č. 124/2006 Z. z., nakoľko nie je dodržaná bezpečnostná úroveň podľa § 4 čl. 12.5 Prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

3. Nebolo zabezpečené, resp. neboli prijaté primerané opatrenia, aby bolo zabránené pádu osôb do výkopu v mieste medzi rozvážačom, ktorý je predmetom kolaudácie a komunikáciou (tento priestor bol iba označený páskou), čo je porušením ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 4 prílohy č. 1 bod 12.5 Nariadenia vlády

č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

Bezpečnostné značenie

4. Neboli v potrebnom rozsahu vykonané bezpečnostné značenia pracovísk ako aj priestorov a plôch určených na pohyb osôb po realizácii kolaudovanej stavby, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 6 ods. 1 písm. a), d) a § 2 ods. 1 NV č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci.

VTZ

Elektrické zariadenia

5. Nebola k dispozícii predpísaná dokumentácia od inštalovaných elektrických zariadení kolaudovanej stavby v predpísanom rozsahu sprievodnej technickej dokumentácie podľa uvádzaných právnych predpisov ku dňu kolaudácie, čo je porušením § 13 ods. 3 zákona č. 124/2006 Z. z., § 6 príloha č. 3 časť c) vyhl. č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými s ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len Vyhl. č. 508/2009 Z. z.).
6. Nebola k dispozícii projektová dokumentácia elektrických zariadení s potvrdením, že sa jedná o jej skutočné vyhotovenie, čo je porušením § 6 ods. 1 písm. a), n) zákona č. 124/2006 Z. z. a § 8 písm. a), b) Vyhl. č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými s ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len Vyhl. č. 508/2009 Z. z.).
7. Nebol k dispozícii vyhotovený písomný doklad o určení vonkajších vplyvov pre všetky priestory kolaudovanej stavby prehodnotený po realizácii stavby, čo je porušením ustanovenia § 6 ods. 1 písm. a), n) v nadväznosti na § 38 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z., nedodržaním bezpečnostnej úrovne, ktorý vyplýva z čl. N1.3.4 STN 33 2000-5-51:2010.

Stanovisko Inšpekcie:

Inšpekcia zapracovala uvedené nedostatky aj s uvedením termínu na ich odstránenie do podmienok pre užívanie stavby v bode 5. vo výrokovej časti rozhodnutia.

Dňa 21. 08. 2018 bolo Inšpekcii doručené záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie listom č. OU-SA-OSZP-2018/006299-2 zo dňa 21. 08. 2018, v ktorom dáva k vydaniu kolaudačného rozhodnutia stavby „NEDED – Skládka odpadov, III. Etapa – 1. časť“ z hľadiska štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie súhlasné stanovisko.

Na základe skutočností zistených na ústnom pojednávaní Inšpekcia vyzvala stavebníka na predloženie potrebných náležitostí, resp. dokladov listom č. 6128-28629/2018/Rum/370370104/KR-Z1 zo dňa 27. 08. 2018 a zároveň konanie stavebníkovi prerušila rozhodnutím č. 6128-28634/2018/Rum/370370104/KR-Z1 zo dňa 27. 08. 2018. Nedostatky uvedené vo výzve mal stavebník odstrániť do 2 mesiacov odo dňa doručenia výzvy.

Dňa 27. 08. 2018 bolo Inšpekcii doručené súhlasné záväzné stanovisko Okresného úradu Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva listom

č. OU-SA-OSZP-2018/006300-2 zo dňa 21. 08. 2018 k výstavbe týkajúcej sa odpadového hospodárstva k dokumentácii v kolaudačnom konaní.

Stavebník osobne doplnil dňa 06. 09. 2018 podanie – oznámenie o odstránení nedostatkov, v rámci ktorého boli predložené nasledovné doklady:

- Zápis o tlakovej skúške kanalizácie – zápis č. 01/2018 o tlakovej skúške na prívodnom tlakovom potrubí konanej dňa 25. 07. 2018, potvrdené zhotoviteľom AQUAMONT spol. s r.o., Matúškovo.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre vydal listom č. HZP/A/2018/02147 zo dňa 26. 07. 2018 súhlasné záväzné stanovisko v ktorom uvádza, že stavba „NEDED – Skládky odpadov, III. Etapa – 1. časť“ vyhovuje všeobecne záväzným právnym predpisom upravujúcim ochranu verejného zdravia.
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Nitre vydalo prevádzkovateľovi listom č. ORHZ-NR2-2018/000229-002 zo dňa 30. 07. 2018 stanovisko v ktorom uvádza, že vyjadrenie v rámci kolaudačného konania vydáva až po obhliadke a kontrole stavby v zmysle schválenej projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní príslušným stavebným úradom a po doručení pozvánky od príslušného stavebného úradu na Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru.
OR HaZZ v Nitre sa ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním zvolaného Inšpekciu v rámci kolaudačného konania na deň 26. 07. 2018 nezúčastnilo a záväzné stanovisko ku kolaudácii stavby „NEDED – Skládky odpadov, III. Etapa – 1. časť“ nedoručilo.
- Obec Neded, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, vydala súhlasné záväzné stanovisko č. 283/2018 zo dňa 02. 08. 2018 na vydanie rozhodnutia na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia „NEDED – Skládky odpadov, III. Etapa – 1. časť“.

Na základe preskúmania a zhodnotenia predložených dokladov, vyjadrení dotknutých orgánov štátnej správy a vykonaného konania Inšpekcia zistila, že boli splnené podmienky stavebného povolenia a stavba vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a užívaním stavby nebude ohrozený život a zdravie osôb, ani životné prostredie a rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Podanie návrhu na vydanie povolenia na užívanie stavby bolo spoplatnené poplatkom vo výške 250 eur prevodom na účet v súlade s položkou 62a písm. g) sadzovníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

P o u č e n i e

Proti tomuto rozhodnutiu môže podať odvolanie na Slovenskú inšpekciu životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Bratislava, Stále pracovisko Nitra, Odbor integrovaného povoľovania a kontroly, Mariánska dolina 7, 949 01 Nitra:

- a) účastník konania podľa § 53 a § 54 správneho zákona do 15 dní odo dňa doručenia písomného vyhotovenia rozhodnutia,
- b) aj ten, kto nebol účastníkom konania, ale len v rozsahu, v akom sa namieta nesúlad povolenia s obsahom rozhodnutia podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné

prostredie, podľa § 140c ods. 9 stavebného zákona do 15 pracovných dní odo dňa zverejnenia rozhodnutia.

Ak toto rozhodnutie po vyčerpaní prípustných riadnych opravných prostriedkov nadobudne právoplatnosť, jeho zákonnosť môže byť preskúmaná súdom.

RNDr. Katarína Pillajová
vedúca stáleho pracoviska

Doručuje sa:

Účastníkov konania:

1. Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s., 925 85 Neded č. 844

Obci:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

2. Obec Neded, Hlavná č. 844, 925 85 Neded

Dotknutým orgánom a organizáciám:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

3. Okresný úrad Šaľa, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hlavná 2/1, 927 01 Šaľa
4. - štátna vodná správa
5. - štátna správa odpadového hospodárstva
6. - štátna správa posudzovania vplyvov na životné prostredie
7. Obec Neded, stavebný úrad, Hlavná č. 844, 925 85 Neded
8. Obec Neded, orgán štátnej správy ochrany ovzdušia, Hlavná č. 844, 925 85 Neded
9. Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nitre, Dolnočermánska 64, 949 11 Nitra
10. Inšpektorát práce Nitra, Jelenecká 49, 949 01 Nitra
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre, Štefánikova trieda 58, 949 63 Nitra

Na vedomie projektantom stavby:

(po nadobudnutí právoplatnosti)

12. Ing. Bohuslav Katrenčík, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava
13. Ing. Eduard Vyskoč, DEPONIA SYSTEM s.r.o., Holíčska 13, 851 05 Bratislava